


### PRECAUTIONS

## COMPLEMENTAIRES





Formation nouveaux CHH 22 .03 . 2022





# • Patient atteint d'une infection naturellement contagieuse

Indications

- Patient porteur ou infecté par un agent infectieux multi-résistant aux antibiotiques et connu pour son risque de diffusion épidémique
  - EX: SARM, ...



# **OBJECTIFS**

Diminuer la transmission en tenant compte de la spécificité des germes en cause

> en particulier son mode de transmission de la pathologie




# LES PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES




Mesures adaptées au mode de transmission du germe en cause

- 3 Précautions complémentaires :
- type « Contact »
   Transmission par contact direct (= inter humaine) ou indirect (= par objets ou surfaces intermédiaires)





• Type « Gouttelettes »
Gouttelettes >5µ





# Les précautions

#### P «standard »:

- Automatique
  - Quelque soit le statut infectieux du patient/ résident
- Sans prescription
- A respecter PAR
   TOUS, 24h/24

#### P complémentaires:

- Spécifique en fonction de l'agent infectieux , de l'infection
- A prescrire (protocole)
  - Dès la suspicion, sans attendre de diagnostic clinique, bactério, radiologique
- A respecter PAR TOUS, 24h/24
  - Jusqu'à la levée
- Avec signalétique
- Avec information au patient, résident
- Tracer dans le dossier et transmis aux autres services et ETS/ structure









signalisation pour tous les intervenants

- devant la chambre
- et dans le dossier patient





